

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

การควบคุมการประกอบกิจการตักน้ำดื่มหยอดเหรียญ

พ.ศ. ๒๕๕๙



องค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติตำบล
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ
พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักการ

เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๙ บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง

เหตุผล

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ “การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค” เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น คณะกรรมการสาธารณสุขในคราวการประชุมครั้งที่ ๕๔-๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีมติให้ออกคำแนะนำ เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ เพื่อเป็นแนวทางแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง จำเป็นต้องตราข้อบัญญัติตำบลนี้ขึ้น เพื่อควบคุมการดำเนินการดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ การจัดตั้งการดำเนินการ การขอใบอนุญาต และมาตรฐานด้านสุขลักษณะการประกอบกิจการให้ผู้ดำเนินการต้องปฏิบัติตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๙ นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอนายอำเภอให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงและนายอำเภอเมืองนครราชสีมา จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ข้อบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น มีสียิต วัด โบสถ์หรือศาสนสถานที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกระเบียบ ประกาศ มิให้ใช้บังคับข้อบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ประกอบการกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

“กิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ” หมายความว่า สถานที่ที่ทำการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่างๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ำบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ำ

“ผู้ประกอบการกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ” หมายถึง บุคคล นิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๖ ผู้ประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญต้องขอรับใบอนุญาตดำเนินการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องมีการควบคุม ต้องปฏิบัติและจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขอันเกี่ยวข้องกับสุขลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้

ผู้ประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญรายได้ประกอบกิจการอยู่ก่อนข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ข้อ ๗ สถานที่ตั้งตุน้ำดื่มหยอดเหรียญต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้น้ำดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่ายดังนี้

- (๑) ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้ำเสีย และแหล่งขยะมูลฝอย
- (๒) ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะนำโรค
- (๓) บริเวณที่ตั้งตุน้ำดื่มไม่แฉะแฉะ สกปรกและมีการระบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะ
- (๔) การติดตั้งตุน้ำดื่มต้องยกระดับสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร
- (๕) จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสำหรับวางภาชนะบรรจุน้ำ

ข้อ ๘ ตุน้ำดื่มหยอดเหรียญต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้

- (๑) ตุน้ำและอุปกรณ์ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- (๒) ตุน้ำจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและไม่รั่วซึม รวมทั้งสามารถทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย

(๓) หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น (Food Grade) และหัวจ่ายน้ำต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

ข้อ ๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดังนี้

- (๑) แหล่งน้ำที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ำประปา น้ำจากบ่อบาดาล
- (๒) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบการควบคุม และการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผลิตให้มีคุณภาพดี
- (๓) มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป็นของคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้น้ำบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรียอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนามอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญต้องมีการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดดังนี้

- (๑) มีการทำความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตั้งของตู้เป็นประจำวัน
- (๒) มีการทำความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้ำและหัวจ่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน
- (๓) ล้างทำความสะอาดถึงเก็บน้ำภายในตู้อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน
- (๔) ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะนำของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด

หรือเมื่อพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญต้องจัดทำระบบข้อมูลและการรายงานอย่างน้อยดังนี้

- (๑) บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดูแลบำรุงรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- (๒) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (๓) จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจำวัน

ข้อ ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายบัญชีนี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- (๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- (๓) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีประกาศกำหนด

ข้อ ๑๕ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคำสั่งให้อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไข โดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ได้

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์

ข้อ ๑๗ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงเท่านั้น

การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นขอก่อนใบอนุญาตครบกำหนดพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต สำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ข้อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญและสังเกตเห็นได้ง่าย

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาแสดงด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมที่เหลืออยู่มาแสดงด้วย

ข้อ ๒๒ ในกรณีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๒๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอำนาจขององค์การบริหาร ส่วนตำบลละเรียงในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้

ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๕ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละเรียงเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก ระเบียน ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน กรองมะเรียง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละเรียง

(ลงชื่อ).....

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)

นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตักน้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
๑.	ประกอบกิจการตักน้ำดื่มหยอดเหรียญ ตู้ละ	๓๐๐ บาท/ปี

ส่วนของผู้เจ้าหน้าที่

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต

เลขที่..... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน () ครบ
() ไม่ครบ คือ

๑.

๒.

๓.

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ส่วนของผู้รับใบอนุญาต

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต

เลขที่..... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน () ครบ
() ไม่ครบ คือ

๑.

๒.

๓.

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.....วัน
นับแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ.....

คำขอเลขที่...../.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

๑. ข้าพเจ้า..... อายุ..... ปี สัญชาติ.....
 โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ
 ตาม..... ที่อยู่เลขที่..... หมู่ที่.....
 ตรอก/ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....
 เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์.....

๒. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้

- () สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- () สำเนาทะเบียนบ้าน
- () สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จำเป็น
- () ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ)
- () สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
- () หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- () เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการท้องถิ่นประกาศกำหนด คือ

๑.

๒.

ขอรับรองว่าข้อความในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขออนุญาต

(.....)

ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับคำขอต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่..... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน () ครบ

() ไม่ครบ คือ

๑.

๒.

๓.

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ส่วนของผู้รับใบอนุญาต

ใบรับคำขอต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่..... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน () ครบ

() ไม่ครบ คือ

๑.

๒.

๓.

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.....วัน
นับแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....



ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ.....

เล่มที่..... เลขที่...../.....

๑. เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์.....

ชื่อสถานประกอบกิจการ..... ประเภท.....
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์.....

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....บาท (.....)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..... เลขที่..... ลงวันที่.....

๒. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น

๓. หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้ เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

๔.๑

๔.๒

๔.๓

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

๖. ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน

๑. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

๒. หากประสงค์จะประกอบกิจการในต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

รายการเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

[illegible]

ภาคผนวก

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญลพ อ่อนกระพอน	ประธานสภา อบต.	
๒	นายแก้ว สีนมะเริง	รองประธานสภา อบต.	
๓	นายประเสริฐ จากมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๓	
๔	นายปรีชา อินทร์แป้นพะเนา	สมาชิก อบต. หมู่ ๓	
๕	นางมธุรส ปอสูงเนิน	สมาชิก อบต. หมู่ ๒	
๖	นางสำราญ ถึงอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ ๒	
๗	นายสมาน กุ้งมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๓	
๘	นายมิตร กรองมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๔	
๙	นายศักดิ์เพชร กุ้งมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๔	
๑๐	นายสมเด ไชมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๕	
๑๑	นายเจริญ จินมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๕	
๑๒	นายสมหมาย ศรีนวล	สมาชิก อบต. หมู่ ๖	
๑๓	นางอรพพร ชีवाल	สมาชิก อบต. หมู่ ๖	
๑๔	นางอุทัย ล้มสุวรรณ	สมาชิก อบต. หมู่ ๗	
๑๕	นางสมพร ชำนาญสิงห์	สมาชิก อบต. หมู่ ๗	
๑๖	นายสำเริง ปุ๊กมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๘	
๑๗	นายประภาส สีนมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๙	
๑๘	นายเนน พุดเกิดมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๙	
๑๙	ว่าที่ร้อยตรี เดชา ประจูดทะเล	เลขานุการประธานสภา อบต.	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมาน กรองมะเริง	นายก อบต.	
๒	นายชัย ไชมะเริง	รองนายก อบต.	
๓	นางเนนจิต เจียมเกาะ	รองนายก อบต.	
๔	นายกิตติ กรองมะเริง	เลขานุการนายก อบต.	
๕	นายปลอด คานมะเริง	ที่ปรึกษานายก อบต.	

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนเริ่มประชุม นายสุชาติ สนพะเนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระ มาแนะนำตัวเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน

1.1 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2

(เอกสารแนบที่ ๑)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 (เอกสารแนบที่ ๒) ที่ประชุม ไม่ได้รับรองรายงานการประชุม.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 การพิจารณาแผนพัฒนาตำบลฉบับปี (2560-2562)

ข้อกฎหมาย

จะเป็ยบทบรรพชนพาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ข้อ 17 การจัดทำแผนสามปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นำ ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ พัฒนา ปัญหา ความต้องการและข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น

(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนา สามปี

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

ข้อเท็จจริง นายองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อสภา อบต. มะเริง ตามรายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลมะเริง

2. คณะกรรมการพัฒนาตำบลมะเริง

ข้อ 1 และ 2 ได้ให้ความเห็นแล้วเมื่อวันที่ 23 และ 27 พฤษภาคม 2559

นายสำเริง ปุ๊กมะเริง ส.อบต.หมู่ 8 : จำนวนโครงการเมื่อรวมแล้วไม่เท่ากับใบงบประมาณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างห้องน้ำ บริเวณหนองน้ำก้น มีความซ้ำซ้อน หรือไม่ อยู่ ด้านที่ 4 และไปปรากฏอยู่ด้านที่ 5 ด้วย หนองน้ำก้นมีสองโครงการหรือไม่

นายวิเชียร มุตทะเล ทน.สำนักงานปลัด : การดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่หนองน้ำก้น อาจมี หลายโครงการ เช่น ถ้าเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก็อยู่ในด้านที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม ถ้าเป็นการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน ก็อยู่ในด้านที่ 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ว่าที่ร้อยตรีเคหา ประจูดทะเล เลขานุการสภา อบต.มะเริง : ได้ชี้แจงว่าโครงการเดียวกัน แต่ดำเนินการหลายปี ให้รวมกันเป็นหนึ่งโครงการแล้วดำเนินการทั้งสามปี

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนสามปี (2560-2562).....

5.2 การพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบลสามปี(2559-2563) ครั้งที่ 1

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแผนพัฒนา ข้อ 21 ข้อ 22

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อดำเนินการตามระเบียบ
โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา
สามปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้ว่าราชการท้องถิ่น

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ส่วนข้อของที่อำนวยการบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

ข้อเท็จจริง

เนื่องผู้บริหารท้องถิ่น ได้มีดำริในการที่จะเสนอขออนุมัติให้จ่ายเงิน
สะสม โครงการที่ยังไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาตำบลสามปี (2559-2561) ตามข้อเสนอของ
หมู่บ้าน และ ได้รับความเห็นชอบจาก

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลมะเริง

2. คณะกรรมการพัฒนาตำบลมะเริง

ข้อ 1 และ 2 ได้ให้ความเห็นแล้วเมื่อวันที่ 23 และ 27 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติมครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง สะพาน บำรุงรักษาถนน ทางน้ำ ท่อ
ระบายน้ำ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ ม.2 เชื่อมตำบลหัว พะเล (เชื่อมกับแขวงวัดพะไล)	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. ทน 0.15 ม. เสริมดินถม 14.00 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม.	436,600

2	โครงการถนน คสล. ขอย บ้านเลขที่ 92 บ้านสารภี ม. 3	ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 95.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 43.00 ม. ไหล่ ทางข้างละ 0.50 ม.	245,700
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านเลขที่ 34 (2 ช่วง) บ้านสารภี ม.3	ช่วงที่ 1 ถนน คสล. ทน 0.15 ม. กว้าง 1.80 ม. ยาว 20.00 ม. ช่วงที่ 2 ถนน คสล. ทน 0.15 ม. กว้าง 2.50 ม. ยาว 24.50 ม. ไหล่ทางละ 0.25 ม. ทั้ง 2 ข้าง วางท่อ ขนาด 0.40 ม. 6 ท่อน หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 97.25 ตร.ม.	60,600
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายเขียร บ้านพระ ม.4	ถนน คสล. ทน 0.15 ม. กว้าง 1.80 ม. ยาว 66.50 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 119.70 ตร.ม.	67,000
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้ทาง ต่างระดับ บ้านพระ ม.4	(1) เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทน 0.04 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 14.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 84.00 ตร.ม. (2) ขยายผิวจราจร คสล. ทน 0.15 ม. กว้าง 1.00 ม. ยาว 140.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.	354,200
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกทางรถไฟ จากบ้าน สารภี ม.3 ไปบ้านพระ ม.4	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นผิวจราจร ทน 0.04 ม. มีปริมาตรผิวไม่ต่ำกว่า 185 ตร.ม. คสล. ทน 0.15 ม. ปริมาตรผิว 87.00 ตร.ม.	113,600
7	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจร คสล. เส้นทางเข้าวัด บ้านพระ ม.4 ต.มะเริง	(1) ก่อสร้างถนน คสล.ทน 0.15 ม. กว้าง 1.00 ม. ยาว 200.00 ม. (2) ก่อสร้างถนน คสล. ทน 0.15 ม. กว้าง 1.00 ม. ยาว 230.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 430.00 ตร.ม.	240,600
8	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ บ้านนายเอื้อง บ้านพระ ม.6	รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ระยะทาง 126.00 ม.	255,700
9	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยบ้าน นายสงัด ไทยะณั บ้านเคียง ปิง ม.9	(1) รางระบายน้ำ คสล. ลึก 0.50 ม. กว้าง 0.30 ม. ยาว 206.00 ม. (2) รางระบายน้ำ คสล. ลึก 0.50 ม. กว้าง 0.30 ม. ยาว 98.00 ม. วางท่อขนาด 0.40 ม. 10 ท่อน หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 152.00 ตร.ม.	638,200

10	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขยายเท้าไทรบ้านเสียงโง่ ม.9 ถึงบ้านบึงสาร ม.5	กว้าง 3.00 ม. ยาว 260 ม. หน้า 0.10 ม.	292,600
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนายสมพงษ์ บ้านบึงสาร ม.5	(1) ถนน คสล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.50 ม. ยาว 110.00 ม. ไหล่ทางลงหินคลุก 0.25 ม. 2 ข้าง (2) ถนน คสล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.50 ม. 2 ข้าง (3) ถนน คสล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. ไหล่ทางลงหินคลุก 0.50 ม. 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 785.00 ตร.ม.	454,700
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างบ้าน ปตท. บ้านโคก ม.7	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 138.00 ม. เสริมดินถมปริมาตร 54.00 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 552.00 ตร.ม.	327,500
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นลำตะคองเก่าฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ จากบ้านโคก ม.7 ถึงบ้านกระพยอม ม.8	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,825 ม. หน้า 0.10 ม. ค่ายุบตัว 1.6 ใช้ปริมาตรหินคลุก 1,168 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 730.00 ตร.ม.	495,200
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายข้างโรงพยาบาล บ้านโคก ม.7	(1) ถนน คสล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 2.40 ม. ยาว 80.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม. (2) เสริมดินถม กว้าง 3.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 15.00 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 14.00 ลบ.ม.	114,700
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนายเงิน บ้านโคก ม.7 ถึงทางเข้าบ้านกระพยอม ม.8	ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 140.00	
16	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างทางหลวงหมายเลข 226 (หน้าบ้านนายเฉลียว) บ้านโคก ม.7	ปรับปรุงวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ขึ้น 3	
17	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวช้าง ม.1 และบ้านใหม่ ม.2	ก่อสร้างระบบประปาตลอดสูง ความจุ 30 ลบ.ม. พร้อมบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง	993,500

หมายเหตุ การแสดงจำนวนเงินงบประมาณ เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้น ในส่วนการเสนอใช้จ่ายเงินสะสมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิประเทศ และการกำหนดราคากลางใหม่อีกครั้งหนึ่ง

นายบุญชอบ พลนกระพอน ประธานสภา อบต. : ได้ให้สมาชิกสภา อบต. ได้อภิปรายเป็นรวมหมู่บ้าน

นายประเสริฐ จากมะเรียง ส.อบต. หมู่ 1 : เห็นว่าโครงการประปาหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จากที่ผ่านมามีบ้านทั่วข้าง และบ้านใหม่ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ระบบประปาหมู่บ้านเดิม ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจากชุมชนใหญ่ขึ้น มีการขยายตัวหมู่บ้านและชุมชน จึงจำเป็นต้องเสนอโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านทั่วข้าง และบ้านใหม่

นางสำราญ ถึงอินทร์ ส.อบต. หมู่ 2 : โครงการประปาหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จากที่ผ่านมามีบ้านทั่วข้าง และบ้านใหม่ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ระบบประปาหมู่บ้านเดิม ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจากชุมชนใหญ่ขึ้น มีการขยายตัวหมู่บ้านและชุมชน จึงจำเป็นต้องเสนอโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านทั่วข้าง และบ้านใหม่ และเสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านใหม่หลังวัดพะไล ไปตำบลหัวทะเล เนื่องจากถนนดินเดิมมีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติจึงเสนอให้เพิ่มเติมแผนเพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ ม.2 เชื่อมตำบลหัวทะเล (เลียบกำแพงวัดพะไล)

นายสมาน กุ่มมะเรียง ส.อบต. หมู่ 3 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. หอยบ้านเถาที่ 34 (2 ช่วง) บ้านสารภี ม.3 เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสภาพถนนชำรุดไม่สามารถใช้งานตามปกติ

นายศรีศักดิ์เพชร กุ่มมะเรียง ส.อบต. หมู่ 4 : เสนอโครงการ

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย้านนายเชียร บ้านพระ ม.4
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ใต้ทางต่างระดับ บ้านพระ ม.4
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบทางรถไฟ จากบ้านสารภี ม.3 ไปบ้านพระ ม.4

4. และโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. เส้นทางเข้าวัดบ้านพระ ม.4 ต.มะเรียง เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสภาพถนนชำรุด ไม่สามารถใช้งานตามปกติ

นายสมุต ไชยมะเรียง ส.อบต. หมู่ 5 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมพงษ์ บ้านปึงสาร ม.5 เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสภาพถนนชำรุด ไม่สามารถใช้งานตามปกติ

นายสมหมาย ศรีนวล ส.อบต.หมู่ 6 : โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
บ้านนายเนื่อง บ้านพระ ม.6 เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักไปภูเขาหน้า
ท่วมซึ่ง และไม่มีทางระบายน้ำ

นางสมพร ชำนาญงษ์ ส.อบต.หมู่ 7 : เสนอโครงการ

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างป้อม ปตท. บ้านโคก ม.7
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นลำตะคองเก่าฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ จากบ้านโคก
ม.7 ถึงบ้านกระทอน ม.8
3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนายสัน บ้านโคก ม.7 ถึงทางเข้าบ้านกระ
ทอน ม.8
4. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างทางหลวงหมายเลข 226 (ข้างบ้านนาย
เฉลียว) บ้านโคก ม.7

เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสภาพถนนชำรุด ไม่สามารถใช้
งานตามปกติ

นายประภาศ สิมะเร้ง ส.อบต.หมู่ 9 : เสนอโครงการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยบ้านนายสงัด ไทมะณี บ้านเคียงบึง
ม.9 เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสภาพถนนชำรุด ไม่สามารถใช้
งานตามปกติ

5.3 การจัดทำแผนงานจัดตั้งศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการตักน้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตักน้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.

หลักการ

กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตักน้ำดื่ม
หยอดเหรียญ โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณาดำเนินการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการประกอบกิจการตักน้ำดื่มหยอดเหรียญ

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติสภาพาบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
มาตรา 71 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประกอบคำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อ เป็นแนวทางในการควบคุมการประกอบกิจการตักน้ำดื่ม
หยอดเหรียญ และดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติตำบลฉบับนี้ ขึ้นให้บังคับ

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ข้อกฎหมาย

ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ข้อ 45 ผู้ที่ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาครั้งที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ผู้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาครั้งที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ข้อ 47 ในการพิจารณาผู้ร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเริง : ตัวได้รับญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ให้ ปลัด อบต. ได้ชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการพิจารณา และการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. หลังจากนั้นให้นายกองการบริหารส่วนตำบลมะเริง เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.

นายสมาน กรองมะเริง นายก อบต.มะเริง : เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. มีสาระสำคัญตามหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ในวาระที่ 1 และเสนอให้พิจารณาสามวาระ โดยตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา

ที่ประชุมไม่รับหลักการและตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา.....

ก.ข.พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. วาระที่ 2 แปรญัตติ

นายบุญชู พลัฒการชอน ประธานสภา อบต.มะเริง : ในวาระที่ 2 มีสมาชิกสภา อบต.มะเริงท่านใดมีความประสงค์จะแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสุราดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. หรือไม่

ที่ประชุม ไม่เป็นผู้เสนอตัวแปรญัตติ และมีมติเห็นชอบตามร่างที่นายก.อบต.มะเริง เสนอ....

กวดพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสุราดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. วาระที่ 3 ลงมติ

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติตำบล.....

5.4 การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

- คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการออกคำสั่งแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการออกคำสั่งแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยควรประกอบด้วย

(๑) ประธานกรรมการ

(๒) รองประธานกรรมการ

(๓) ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

(๔) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

(๕) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กรรมการ

(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ กรรมการ

(๗) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ(ถ้ามี)

กรรมการ

(๘) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการที่มาจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดและผู้ทรงคุณวุฒิรวมกันต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการการศึกษาทั้งหมด และให้คณะกรรมการการศึกษาพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

- สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายประภาศ สีนมะเร็ง ส.อบต.หมู่ที่ ๑ : เสนอชื่อนายแก้ว สีนมะเร็ง รองประธานสภา อบต.มะเร็ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมมีมติเลือกนายแก้ว สีนมะเร็ง รองประธานสภา อบต.มะเร็ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 6

นายประภาศ สีนมะเร็ง ส.อบต.หมู่ที่ ๑ : เสนอชื่อนายปลอด สีนมะเร็ง เป็นหัวหน้าฝ่ายงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ

ที่ประชุมมีมติเลือกนายแก้ว สีนมะเร็ง รองประธานสภา อบต.มะเร็ง เป็นหัวหน้าฝ่ายงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ

นายแก้ว สีนมะเร็ง รองประธานสภา อบต.มะเร็ง : เสนอให้มีโครงการก่อสร้างถนนบริเวณ
เลียบสนามกีฬาหน้าสำนักงาน อบต.มะเร็ง ไปสวนพระเทพฯ บริเวณทางร่วมทางแยกให้มี
การวางท่อ คสล. ทุกจุด

นายกิตติ กรองมะเร็ง เลขานุการนายก อบต.มะเร็ง : จากการเข้าร่วมประชุมกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านตำบลมะเร็ง สัญจร ที่บ้านกระทอน ในการประมาณการก่อสร้างโครงการหมู่บ้าน
ละสองแสน ได้แจ้งว่าไม่ได้รับความสะดวกจากช่างโยธา อบต.มะเร็ง เฝ้าที่ควร

นายสมาน กรองมะเร็ง นายก อบต.มะเร็ง : แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงานใน
การให้ความช่วยเหลือ การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านละสองแสนบ้าน รวมถึงการที่
ดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม อบต.มะเร็ง ให้พร้อมประมาณการก่อสร้าง แบบแปลน

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....

(เดชา ประจูดทะเล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี..... ประธานฯ

(เดชา ประจูดทะเล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางมธุรส ปอสูงเนิน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขา

(นางสมพร ชำนาญสิงห์)

(ลงชื่อ).....

(นายบุญลบ อ่อนกระทอน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง