



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม 93601/ วันที่ 12 ธันวาคม 2567

เรื่อง การตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.มะเริง

เรียน นายสมหมาย ศรีนวล กรรมการฯ นางกัญญา ไทยมณี กรรมการฯ
นายสมภพ พระเสมา กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสภา อบต.มะเริง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 12 ธันวาคม 2567

ด้วยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ได้จัดทำบันทึกการประชุมสภา อบต.มะเริง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 12 ธันวาคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม หากถูกต้องแล้วได้กรุณาลงนามท้ายบันทึกการรายงานการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....

(เดชา ประจูดทะเล)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ 12.../ธ.ค./2567

(นายสมหมาย ศรีนวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ 12.../ธ.ค./2567

(นางกัญญา ไทยมณี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ 12.../ธ.ค./2567

(นายสมภพ พระเสมา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	ประธานสภาฯกล่าวเปิดประชุม
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
	- นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต. ให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบที่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยประชุม สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 เพื่อรับรองรายงานการประชุม (เอกสารแนบท้าย 1)
ที่ประชุม	มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง ประธานสภาฯงดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องกระทู้ถาม
	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ
	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องที่เสนอใหม่
	5.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เอกสารแนบท้าย 2)
	ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย”



ที่ประชุม	รับทราบ
	5.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เอกสารแนบท้าย 3)
	ด้วยสำนักปลัด อบต.มะเรียง ได้รับอนุมัติเรื่องการโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณอนุมัติ 57,500.00 บาท (ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณ ได้กำหนดไว้ ณ เดือนธันวาคม 2566) จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียงให้โอนงบประมาณและกันเงินเหลือในปีไว้ในคราวเดียวกัน เมื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ตามบันทึกกองคลัง ภายหลังการดำเนินการสืบหาราคาของครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏว่า ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ชนิดนี้ในราคาตามที่ได้รับการอนุมัติไว้ได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการทางราชการของสำนักงาน เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้วได้ สำนักปลัด จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าว
	ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน”
	ข้อความเดิม โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเครื่องละ 57,500 บาท) เป็นเงิน 57,500 บาท (-ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 56,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์



	6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร . 8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
	ข้อความใหม่ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 56,000 บาท (-ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

	ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท (3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุม	มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง ประธานสภาฯออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่นๆ
นายเมธา จากมะเรียง ส.อบต.หมู่ 1	สอบถามเรื่อง โครงการในใบแนบ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีหมู่ที่ 1
นายกัญญา ไทยมะณี ส.อบต.หมู่ 2	
นายสมส่วน พยัคฆา ส.อบต.หมู่ 3	1. แจ้งเรื่อง ถนนซอยใหม่ บ้านนายสมนึก ฝนตกเลอะมาก 2. ซอยบ้านนายรวม เป็นซอยตัน เหลือพื้นที่ต้องการเท คสล. ครึ่งหนึ่ง
นายปาลมวรวัจน์ พยัคฆมะเรียง ส.อบต.หมู่ 5	โครงการขยายถนนเสริมผิวจราจร ใช้งบประมาณจำนวนมาก
นายสมหมาย ศรีนวล ส.อบต.หมู่ 6	1.เสียงสะท้อนจากประชาชน หมู่ 6 หนองประสุมติ อยากได้กระຈกสะท้อน 2. เลียบทางรถไฟ หนองประสุมติ
นายสมภพ พระเสมา ส.อบต.หมู่ 7	การเสนอโครงการที่สำรวจใหม่ - ให้เสนอผ่านสภา - จากประชาคมหมู่บ้าน - รวบรวมรายน้ำ ให้สำรวจทิศทางการไหลของน้ำ อย่าให้ขังในรางหรือท่อ - เสนอแนะ ในการซ่อมบำรุงรถของ อบต.มะเรียง ให้ตรวจรับ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภาฯ	- เสนอให้แก้ปัญหา ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ดับ - คนขับรถขยะ และคนงานประจำรถขยะหยุดบ่อย ทำให้ถูกร้องเรียนขยะล้น
นายแมน พุนเกิดมะเรียง ส.อบต.หมู่ 9	- รวบรวมรายน้ำ บ้านนางน้อย เจียนมะเรียง เรื่องถึงไหน
นายสมาน กรองมะเรียง นายก อบต.มะเรียง	- ไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ ไฟแสงสว่าง จะซ่อมให้เสร็จก่อนปีใหม่ - ไฟแสงสว่าง ของหน่วยงานอื่น จะทำหนังสือประสานขอให้ซ่อม - การขยายไหล่ทางจากบ้านหัวช้าง- บ้านผู้ใหญ่ หมู่ 1 - ขยายถนนเลียบทางรถไฟฝั่งทิศใต้จาก หมู่ 5 หมู่ 4 - กระโค้นตามทางแยก กำลังดำเนินการ

- การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการในปี 68

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี


(เดชา ประจตุทะเก)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมหมาย ศรีนวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกัญญา ไทมะณี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมภพ พระเสมา)

สภา อบต.มะเริง รับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อคราวประชุม
สมัย..... ครั้งที่/..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....

(นายบุญลบ อ่อนกระทอน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

